



## MPS MultiFin Gen 2 met Elektr. DeurOpener en Inline+ of Tolerante+

Benaming	Blad	Doc.nummer	Revisie
Inhoudsopgave	1	208400-04	04
MPS MultiFin Gen 2 met Elektr.DeurOpener en Sluitkommen	2	208386-02	02
Freestekening MultiFin MPS	3	202493-03	03
Elektr. DeurOpener A11U	4	208408-01	01
Freestek. Elektr. DeurOpener A11U	5	208409-01	01
Elektr. DeurOpener DES400	6	209139-01	01
Freestek. Elektr. DeurOpener DES400	7	209146-01	01
InLine+ bijzetsluitkom (zelfstellend dmv veer)	8	99159-02	02
Tolerante+ bijzetsluitkom (verstelbaar dmv stelstuk)	9	210734-01	01
Freestekening InLine+ en Tolerante+	10	92512-03	03



MPS te bevestigen met schroeven:  
4x40mm, voor in loofhout  
4x50mm voor in naaldhout


Type meerpuntssluiting	Lengte	Deurhoogte (min-max)	Haak 1	Haak 2 (1772)	Haak 2 (2090)	ProfielCilinder	Doom 55	Doom 65	Inline+/Tolerante+ 1	Inline+/Tolerante+ 2	Inline+/Tolerante+ 2	Elektr.DrOp.meiSltkom A11U	Elektr.DrOp.meiSltkom DES400
MPS / maat	L	H	A	B	C	PC	D	D	X	Y	Z	ES	ES
MultiFin 1772	1772	1920-2400	770,5	719,5	-	72	v	v	760	730	-	25,5	25,5
MultiFin 2090	2090	2238-2700	770,5		1075	72	v	v	760	-	1085	25,5	25,5




Positie t.o.v kruk	Lengte	Zwenkschoot 1	Zwenkschoot 2
MPS / maat	L	A	B
MultiFin 1772	1772	770.5	719.5
MultiFin 2090	2090	770.5	1074.5

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak


Modification	Modifier	Date	Version



Opm.:  
-getekende positie: Draairichting 1 en 3; (spb. is draairichting 2 en 4)

Projectie	Schaal	Passingstelsel	Algemene Ruwheid	Ruwheid Ra	Materiaal / Material			
	1:1 - 1:2	NEN-EN-ISO 286-2 Class of fit	NEN-EN-ISO 1302 General roughness	µm Roughness Ra				
Projection	Scale	Vorm en plaatstoleranties NEN-EN-ISO 1101 Geometrical tolerances	Algemene tolerantie ISO 2768-M General tolerances	Maateenheid mm Unit of measure				
Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet. / This drawing is the sole property of BUVA Rationele bouwprodukten b.v. and may not be reproduced, lent or shown to third parties without written permission from the owner. Article 31 of the Copyright Act.								
<div>BUVA</div> <div>Postbus 262 / P.O. Box 262 2990 AG Barendrecht NL Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697509</div>		Categorie / Category		Getekend / Drawn	Vrijgifte / Release	Status / Status	Blad	Formaat
		HenSwerk		alex.van.wijngaarden	alex.van.wijngaarden	Released	1 / 1	A4
				21-6-2023	21-6-2023		Page	Format
		Document titel / Document title				Project	Document nummer	
		Elektr_DeurOpener_Maasland_A11U_Draair_1_3		22028		208408-01		
						Document number		

Modification	Modifier	Date	Version



### Opm.:

- getekende positie: Draairichting 1 en 3; (spb. is draairichting 2 en 4).
- voor de Senioren-uitvoering geldt, de getekende positie gespiegeld over de horizontale-as.

Projectie	Schaal	Passingstelsel	Algemene Ruwheid	Ruwheid Ra	Materiaal / Material
	1:2 - 1:5	NEN-EN-ISO 286-2	NEN-EN-ISO 1302	µm	Wood, Pine
		Class of fit	General roughness	Roughness Ra	
Vorm en plaatstoleranties		Algemene tolerantie	Maateenheid		
NEN-EN-ISO 1101		ISO 2768-M	mm		
Geometrical tolerances		General tolerances	Unit of measure		

BUVA

Postbus 262 / P.O. Box 262  
2990 AG Barendrecht NL  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet. / This drawing is the sole property of BUVA Rationele bouwprodukten b.v. and may not be reproduced, lent or shown to third parties without written permission from the owner. Article 31 of the Copyright Act.

Artikel nummer

Article number

Categorie / Category

HenSwerk

Getekend / Drawn

alex.van.wijngaarden

21-6-2023

Vrijgifte / Release

alex.van.wijngaarden

21-6-2023

Status / Status

Released

Blad

1 / 1

Page

Formaat

A4

Format

Document titel / Document title

Freestek\_Elektr\_Deuropener\_Maasland\_A11U

Project


22028

Document nummer

208409-01

Document number

Modification	Modifier	Date	Version








Opm.:


-getek. positie: Draairichting 1 en 3;(spb.\* is draairicht. 2 en 4)\* Let op: dan is de elektr. bedr. a/d onderzijde.

Projectie  Projection	Schaal 1:1-1:2 Scale	Passingstelsel <b>NEN-EN-ISO 286-2</b> Class of fit Vorm en plaatstoleranties <b>NEN-EN-ISO 1101</b> Geometrical tolerances	Algemene Ruwheid <b>NEN-EN-ISO 1302</b> General roughness Algemene tolerantie <b>ISO 2768-M</b> General tolerances	Ruwheid Ra µm Roughness Ra Maateenheid mm Unit of measure	Materiaal / Material
<p>Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet. / This drawing is the sole property of BUVA Rationele bouwprodukten b.v. and may not be reproduced, lent or shown to third parties without written permission from the owner. Article 31 of the Copyright Act.</p>					
<b>BUVA</b>		Categorie / Category <b>HenSwerk</b>		Getekend / Drawn <b>alex.van.wijngaarden</b> 21-6-2023	Artikel nummer <b>1790150</b> Article number
Postbus 262 / P.O. Box 262 2990 AG Barendrecht NL Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697509		Document titel / Document title <b>Elektr_DeurOpener_dormakaba_DES400</b>		Vrijgifte / Release <b>alex.van.wijngaarden</b> 21-6-2023	Status / Status <b>Released</b>
				Project <b>22028</b>	Blad <b>1 / 1</b> Page Formaat <b>A4</b> Format Document nummer <b>209139-01</b> Document number

Modification	Modifier	Date	Version




Doorsnede A-A



Opm.:

-getek. positie: Draairichting 1 en 3;(spb.\* is draairicht. 2 en 4)\* Let op: dan is de elektr. bedr. a/d onderzijde.

Projectie	Schaal	Passingstelsel	Algemene Ruwheid	Ruwheid Ra	Materiaal / Material
	1:2-1:5	NEN-EN-ISO 286-2	NEN-EN-ISO 1302	µm	Wood, Pine
		Class of fit	General roughness	Roughness Ra	
Vorm en plaatstoleranties		Algemene tolerantie	Maateenheid		
NEN-EN-ISO 1101		ISO 2768-M	mm		
Geometrical tolerances		General tolerances	Unit of measure		
Projection	Scale				

BUVA

Postbus 262 / P.O. Box 262  
2990 AG Barendrecht NL  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet. / This drawing is the sole property of BUVA Rationele bouwprodukten b.v. and may not be reproduced, lent or shown to third parties without written permission from the owner. Article 31 of the Copyright Act.

Artikel nummer

Article number

Categorie / Category

HenSwerk

Getekend / Drawn

alex.van.wijngaarden

21-6-2023

Vrijgifte / Release

alex.van.wijngaarden

21-6-2023

Status / Status

Released

Blad

1 / 1

Page

Formaat

A4

Format

Document titel / Document title

InFrezing\_Elektr\_DeurOpener\_dormakaba\_DES400


Project

22028

Document nummer

209146-01


Document number



Geschikt voor alle draairichtingen  
(2&4 en 1&3)


Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:  
(schuin) schroeven  $\Phi$  4x30 mm in loofhout  
(schuin) schroeven  $\Phi$  4x40 mm in naalddhout





Geschikt voor alle draairichtingen  
(2&4 en 1&3)

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:  
(schuin) schroeven  $\Phi$  4x30 mm in loofhout  
(schuin) schroeven  $\Phi$  4x40 mm in naalddhout



Hart sluitkom  
is hart MPS

OPMERKING:  
Houdt rekening met  
toegepaste tochtwering

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak