



Benaming	Blad	Bladnummer	Revisie
Configuratie MPS 6220-DU0 met sluitkommen	Blad 1	20040114.1003	E01
MPS 6220-DU0	Blad 2	20040046.1001	B01
Freestekening onderdeur	Blad 3	20040046.1004	A01
Freestekening bovendeur	Blad 4	20040046.1005	A01
Tolerante met stel mogelijkheden	Blad 5	20060022.1006	F01
Inline met stel mogelijkheden	Blad 6	20130033.1026	C01
Freestekening Tolerante / Inline	Blad 7	20060022.1005	C01
Midden-sluitkom met stel mogelijkheden	Blad 8	20060024.1009	F01
Freestekening Middensluitkom	Blad 9	20060024.1010	D01







Bevestigen met schroeven 4x40 mm in loofhout
4x50 mm in naalldhout




Detail B




Doorsnede A-A

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak




Revisie A	Versie 01
---------------------	---------------------

Draairichting 1&3







Draairichting 2&4




Sluitkom bevestigen Klasse 2, schroeven Ø4x30 mm in loofhout
schroeven Ø4x40 mm in naaldhout


Sluitkom bevestigen Klasse 3, schroeven Ø4.5x50 mm in loofhout
(max. toepasbaar schroeven Ø4,5)






Sluitkom bevestigen Klasse 2, schroeven $\text{Ø}4 \times 30$ mm in loofhout
schroeven $\text{Ø}4 \times 40$ mm in naaldhout



Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak



- Sluitkom bevestigen Klasse 2 (schuin) met schroeven Ø4x30 mm in loofhout (3x)
Ø4x40 mm in naaldhout (3x)
- Sluitkom bevestigen Klasse 3(schuin) met schroeven Ø4.5x50 mm in loofhout (3x)
- Sluitplaat bevestigen (recht) met schroeven Ø4x40 mm
- Bij weinig achterhout schroef van Ø4x 40mm vervangen door zelfsnijder M5x16



Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak