

ActivPilot-ErgoFront Beslag, Asmaat 13mm SHR-test in Red Grandis


Benaming	Blad	Doc.nummer	Revisie
ActivPilot-ErgoFront Beslag, Asmaat 13mm in Red Grandis	1	210210	02
ActivPilot-ErgoFront Sluitplaten 25-30mm in Red Grandis	2	210211	02
ActivPilot-Matrix Inbrkw. DrValbeslag Hout vaste greeph Red Grandis	3	210713	01
Sluitplaten DraaiVal met RefentieMaten 18 tm 30mm	4	67181	04

Modification	Modifier	Date	Version
Bijstelling SluitkommenTabel en Tek.bijchriften	AW	9 jan. 2024	02



BUVA

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat F
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945 - 1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100 - 1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325 - 1 / GAK 1550 - 1 / GAK 1775 - 2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000 - 2 / GAK 2225 - 2	1050 mm



SBS Zichtbare lagere Ergofront

BMB 801 - 1025
457 mm

BMB 1026 - 1475
707 mm

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

SBS
BMB > 470-
104 mm
BMB 470-1475
39 mm

SBS
BMH 2226 - 2475
207 mm
BMH 2476 - 2725
457 mm

SBS
BMH 711 - 945
407 mm
BMH 946 - 1100
523 mm
BMH 1101 - 1550
773 mm
BMH 1551 - 2000
1273 mm
BMH 2001 - 2725
1523 mm

SBS
BMH 1551 - 2725
773 mm

SBS
BMH > 420-
104 mm

SBK
71,5 mm

SBS
BMB 470 - 1475
207 mm

BMB 711 - 960
457 mm
BMB 961 - 1210
707 mm
BMB 1211 - 1460
457 mm
BMB 1461 - 1475
707 mm

SBS
BMB 1211 - 1460
957 mm
BMB 1461 - 1475
1207 mm



SBS
104 mm

SBS
BMH 420 - 1160
273 mm
BMH 1161 - 1410
523 mm
BMH 1411 - 2725
773 mm

SBS
BMH 906 - 1160
523 mm
BMH 1161 - 1410
773 mm
BMH 1411 - 1605
1023 mm
BMH 1606 - 1855
1273 mm
BMH 1856 - 2725
1523 mm


SBS
BMH 2161 - 2355
1773 mm
BMH 2356 - 2605
2023 mm
BMH 2606 - 2725
2273 mm

KVD	Sponning	Omschrijving	Type Sluitplaat	Art.nummer
	25mm nok	VeiligheidsSluitplaat	SBS H9-25 Z25	4080200
	25mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK H9-25 Z25 LS	4080302
	25mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK H9-25 Z25 RS	4080303
	25	VeiligheidsSluitplaat	SBK H9-25	4080253
	25	Kiepsluitplaat LS	SBK H9-25LS	4080382
	25	Kiepsluitplaat RS	SBK H9-25RS	4080383
	26	VeiligheidsSluitplaat	SBK H9-26	4080255
	26	Kiepsluitplaat LS	SBK H9-26LS	4080384
	26	Kiepsluitplaat RS	SBK H9-26RS	4080385
	27	VeiligheidsSluitplaat	SBK H9-27	4080295
	27	Kiepsluitplaat LS	SBK H9-27LS	4080386
	27	Kiepsluitplaat RS	SBK H9-27RS	4080387
	28	VeiligheidsSluitplaat	SBK H9-28	4080259
	28	Kiepsluitplaat LS	SBK H9-28LS	4080411
	28	Kiepsluitplaat RS	SBK H9-28RS	4080412
	29	VeiligheidsSluitplaat	SBK H9-29	4080203
	29	Kiepsluitplaat LS	SBK H9-29LS	4080391
	29	Kiepsluitplaat RS	SBK H9-29RS	4080392
	30	VeiligheidsSluitplaat	SBK H9-30	4080257
	30	Kiepsluitplaat LS	SBK H9-30LS	4080388
	30	Kiepsluitplaat RS	SBK H9-30RS	4080389





.De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning
.De opgegeven maat is de referentie-maat, vlgst. tek. 20080032.1124 (67181).
.Het boorpatroon bestaat uit twee boringen van 8mm, 4mm diep op 32mm beslagspeling 'Falzluff' 12mm.

Houtschroeven:
in Red Grandis 4x40mm
(in Loofhout 4x40mm)
(in Naalddhout 4x50mm)




























































Activ-Pilot inbraakwerend draaivalbeslag hout

Vaste greephoogte



t.b.v. schroeven 4 X 40 in Red Grandis



BMB BMH		470 - 530 OS.SE.530	551 - 800 OS.SE.800	801 - 1025 OS.SE.1025-1	1026 - 1250 OS.SE.1250-1	1251 - 1475 MK.250-0 OS.SE.1250-1	Activ-Pilot Verdekt Ergo Front		 Verdekt beslag Ergo Front
DRAAIRAAM (STOLP)	DRAAI- VAL RAAM								
	420 - 465 GAK.465								420 - 905 M.250-1
	450 - 710 GASK.710								
	711 - 945 GASK.945-1								
	946 - 1100 GASK.1100-1								906 - 1160 MK.250-1 M.250-1
	1101 - 1325 GASK.1325-1								1161 - 1410 MK.500-1 M.250-1
1326 - 1550 GASK.1550-1	1326 - 1550 GAK.1550-1								1411 - 1605 MK.750-1 M.250-1
1551 - 1775 GASK.1775-2	1551 - 1775 GAK.1775-2								1606 - 1855 MK.750-1 M.500-1
1776 - 2000 GASK.2000-2	1776 - 2000 GAK.2000-2								1856 - 2160 MK.750-1 M.750-1
2001 - 2225 GASK.2225-2	2001 - 2225 GAK.2225-2								2161 - 2355 MK.750-1 MK.750-1 M.250-1
2226 - 2475 MS.SO.250-1 GASK.2225-2	2226 - 2475 MK.250-1 GAK.2225-2								2356 - 2605 MK.750-1 MK.750-1 M.500-1
2476 - 2725 MS.SO.500-1 GASK.2225-2	2476 - 2725 MK.500-1 GAK.2225-2								2606 - 2725 MK.750-1 MK.750-1 M.750-1
		470 - 710 M.250-1	711 - 960 MK.250-1 M.250-1	961 - 1210 MK.250-1 M.500-1	1211 - 1460 MK.250-1 MK.250-1 M.500-1	1461 - 1475 MK.250-1 MK.500-1 M.500-1			

Modification	Modifier	Date	Version
(voorheen tek.20080032.1124) nu de twee bladen samengevoegd + maatv. nokken erbij	AW	12 dec. 2023	03
aangevuld met ontv. 2D-SluitkommenBestand 210750, met juiste benamingen	AW	9 jan. 2024	04



Sluitkommen met- en zonder centreer-nokken
LS is getekend, RS als spiegelbeeld

BUVA



Referentiemaat
SBS H 9-18 LS voorheen: SBS (kort)





SBS H 9-18 WK LS voorheen: SBS





Referentiemaat
SBA H 9-18 voorheen: SBA





SBK H 9-18 LS voorheen SBK



Referentiemaat
SBS H 9-25..30 voorheen SBS



SBK H 9-25..30 LS voorheen SBK



SBK.K.E

